

RENDELET

**Mártély Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 20/2014.
(.....¹².....¹⁷.....) önkormányzati rendelete**
a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 10/2013. (02. 27.) Ök. rendelet
módosításáról

Mártély Községi Önkormányzat Képviselő Testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (1) és 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet és a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet előírásainak figyelembevételével, a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 10/2013. (02. 27.) számú Ök. rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (1) A közszolgáltatás során a közszolgáltató sormunka keretében időszakonként köteles elvégezni

a) az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti tisztítását,

b) az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,

c) a **tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a levegő utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, beavatkozások hatását is, valamint**

d) az égéstermék paramétereinek ellenőrzését

e) a **vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid érzékelő felszerelésére és működtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének ellenőrzését.**

2. §

A Rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (2) A közszolgáltató a sormunka tényleges időpontjáról legalább 8 nappal korábban köteles értesíteni az ingatlan használóját vagy tulajdonosát - írásbeli értesítés levélszekrénybe történő helyezésével vagy hirdetmény útján. **Ha a közszolgáltatás a jelzett időpontban nem valósul meg, a közszolgáltató írásban a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerint meghatározott második időpontot jelöl meg, és egyidejűleg az ingatlan használóját, tulajdonosát írásban tájékoztatja a közszolgáltatás – a közszolgáltatás ellátásának ismételt megghiúsulása esetén annak napjától számított – 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről, és ennek elmulasztása esetén a tűzvédelmi hatóság értesítésének közszolgáltatói kötelezettségéről.**

3. §

A Rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (3) A közszolgáltató a közszolgáltatás keretében elvégzi az ingatlan tulajdonosa által megrendelt égéstermék-elvezetővel kapcsolatos kötelező műszaki vizsgálatokat. Az időlegesen használt ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosának megrendelésére, időszakonként kell elvégezni az (1) bekezdés a)–e) pontjában foglaltakat.

4. §

A Rendelet 4. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

4. § (4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának igazolt módon átadja.

5. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

6. § (1) A közszolgáltató a sormunkában meghatározott feladatok közül az égéstermék-elvezető ellenőrzése és szükség szerinti tisztítása alkalmával elvégzi

- a) minden esetben a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlásának ellenőrzését,*
- b) négyévenként az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát,*
- c) gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezések (a továbbiakban: gáztüzelőberendezés) műszaki felülvizsgálatával egyidejűleg az üzemeltetés során keletkezett égéstermék paraméterei közül a szén-monoxid (a továbbiakban: CO) tartalmának ellenőrzését*
- d) a Törvény 9. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott esetekben évente egy alkalommal, időlegesen használt ingatlan esetében a Törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott időpontban a szén-monoxid-érzékelő berendezések meglétének, működőképességének ellenőrzését*

6. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

6. § (2) Az égéstermék-elvezető ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását a közszolgáltató – a (3) bekezdésben és a Törvény 4. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – évente egy alkalommal végzi el.

7. §

A Rendelet 8. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

8. § (4) A közszolgáltató a helyszíni vizsgálatot a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. A (2) bekezdés a) pont aa) alpontjához kapcsolódó helyszíni vizsgálatához a közszolgáltató jogosult kérni a megrendelőtől a szükséges alábbi műszaki dokumentációkat:

- a) az építész, gépész terveket,*
- b) az égéstermék-elvezető nyomvonaltervét,*

- c) az égéstermék-elvezető-, tüzelőberendezés gyártója által kiadott diagramoknak, táblázatoknak való megfeleltetését, ennek hiányában az égéstermék-elvezető tervező által készített hő- és áramlástechnikai méretezését,
- d) a beépített anyagok szállítói megfelelőségi és egyéb nyilatkozatait,
- e) kivitelezői nyilatkozatot az égéstermék-elvezető vonatkozásában,
- f) kivitelezői nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb szilárd tüzelőanyaggal üzemeltetett tüzelőberendezés építéséről, telepítéséről,
- g) villámvédelmi jegyzőkönyvet a vonatkozó villámvédelmi szabványok előírásai szerint.

8. §

A Rendelet 10. §-a az alábbiak szerint módosul:

10. § (1) Az ingatlan használója köteles a közszolgáltatás ellátásához az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően a szükséges alábbi előfeltételeket biztosítani:
- a) az égéstermék-elvezetővel és a levegő utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, és a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
 - b) az összekötőelem tisztíthatóságát,
 - c) az égéstermék-elvezető tisztítása során keletkezett hulladékhoz megfelelő gyűjtőedényt,
 - d) a közszolgáltatási feladatok ellátásához a gáztüzelő-berendezés bekapcsolását,
 - e) az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább 10 liter vizet,
 - f) az 8. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat,
 - g) a CO méréshez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítását vagy kialakításának lehetőségét.

9. §

A Rendelet 10. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

10. § (2) Az ingatlan használója a közszolgáltatás ellátása során a közszolgáltató felhívására köteles nyilatkozni a Törvény 9. § (5) bekezdésében fennálló szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelési és működtetési kötelezettségének fennállásáról.

10. §

A Rendelet 12. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12. § (1) A közszolgáltatás tartalmát alapul véve, a település szerkezetére is figyelemmel, egy egységnyi munkaráfordítás díja a sormunka és a műszaki vizsgálatok vonatkozásában természetes személyek esetében 2.000,- Ft, nem természetes személyek esetében 2.950,- Ft.

11. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

12. § (2) A 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 1. és 4. pontjában meghatározott műszaki vizsgálatok és műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő

vizsgálatok munkaráfordításának díja természetes személyek esetében 2.000,- Ft, nem természetes személyek esetében 2.950,- Ft.

12. §

A rendelet 1-5. számú melléklete törlésre kerül és a rendelet az alábbi új mellékletekkel egészül ki:

1.sz. melléklet

A) Természetes személyekre vonatkozó díjak:

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja a munkaráfordítás alapján:

Égéstermék-elvezetők jele	Égéstermék-elvezetők megnevezése	me.	Kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja	Összekötő elem, füsteső, füstesatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja bekötésenként (2015. január 1-től végzendő tevékenységek)
ENHS	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 140 Ft	340 Ft
ENHG	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	1 000 Ft	280 Ft
KNHS	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	540 Ft	400 Ft
KNHG	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	420 Ft	280 Ft
NNHS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	740 Ft	600 Ft
NNHG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	560 Ft	420 Ft

ENTS	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 240 Ft	340 Ft
ENTG	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	1 080 Ft	280 Ft
KNTS	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	620 Ft	480 Ft
KNTG	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	480 Ft	340 Ft
NNTS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	780 Ft	640 Ft
NNTG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	580 Ft	440 Ft
EZHS	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 140 Ft	340 Ft
EZHG	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	1 000 Ft	280 Ft
KZHS	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	540 Ft	400 Ft
KZHG	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	420 Ft	280 Ft
NZHS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	740 Ft	600 Ft

NZHG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterűhuzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	560 Ft	420 Ft
EZTS	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 240 Ft	340 Ft
EZTG	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	1 080 Ft	280 Ft
KZTS	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	620 Ft	480 Ft
KZTG	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	480 Ft	340 Ft
NZTS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	780 Ft	640 Ft
NZTG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	580 Ft	440 Ft
GNHS*	gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	680 Ft	340 Ft
GNHG*	gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	580 Ft	280 Ft
GZHS*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	680 Ft	340 Ft
GZHG*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	580 Ft	280 Ft

GZTS*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	szint	820 Ft	340 Ft
GZTG*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	szint	720 Ft	280 Ft
ET	egyedi tartalék	db	600 Ft	0 Ft
KT	központi tartalék	fm	270 Ft	0 Ft
NT	nagy keresztmetszetű tartalék	fm	370 Ft	0 Ft
GT*	gyűjtő tartalék	szint	280 Ft	0 Ft

Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Tevékenység (2015. január 1-től)	Nyilvántartási egység	Nettó munkadíj
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	db	200 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)	paraméter	150 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	db	100 Ft

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	me.	Díj (nettó Ft)
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiegészítése külön egyeztetés alapján	db/óra	4 000 Ft
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	db	680 Ft

A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	fm	1 200 Ft
A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	alkalom	2 000 Ft

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján (nettó Ft):

	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	1.680	2.320	800	5.200	6.800
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	2.680	4.000	1.400	8.000	10.000
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	1.680	2.320	800	5.200	6.800
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	1.360	1.840	600	4.200	5.440
Kiszállás (1 munkaegység/alkalom) nettó Ft	2000				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján:

	Vizsgálat megnevezése	Díj (nettó Ft)
4.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	2.000
4.2.	Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	4.000
4.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	6.000
4.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	4.000
4.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	5.000
4.6.	Helyszíni szaktanácsadás	2.000,-/db

B) Nem természetes személyekre vonatkozó díjak:

1. A törvény 6. § (1) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek díja a munkaráfordítás alapján:

Égéstermék- elvezetők jele	Égéstermék- elvezetők megnevezése	me.	Kémények ellenőrzésének és tisztításának 2015 évi nettó díja	Összekötő elem, füstcső, füstesatorna ellenőrzésének és tisztításának nettó díja bekötésenként (2015. január 1-től végzendő tevékenységek)
ENHS	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 682 Ft	502 Ft
ENHG	egyedi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	1 475 Ft	413 Ft
KNHS	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	797 Ft	590 Ft
KNHG	központi, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	620 Ft	413 Ft
NNHS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	1 092 Ft	885 Ft
NNHG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	826 Ft	620 Ft
ENTS	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 829 Ft	502 Ft
ENTG	egyedi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	1 593 Ft	413 Ft

KNTS	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	915 Ft	708 Ft
KNTG	központi, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	708 Ft	502 Ft
NNTS	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	1 151 Ft	944 Ft
NNTG	nagy keresztmetszetű, nyílt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	856 Ft	649 Ft
EZHS	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 682 Ft	502 Ft
EZHG	egyedi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	db	1 475 Ft	413 Ft
KZHS	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	797 Ft	590 Ft
KZHG	központi, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	620 Ft	413 Ft
NZHS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	fm	1 092 Ft	885 Ft
NZHG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	fm	826 Ft	620 Ft
EZTS	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	db	1 829 Ft	502 Ft

EZTG	egyedi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	db	1 593 Ft	413 Ft
KZTS	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	915 Ft	708 Ft
KZTG	központi, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	708 Ft	502 Ft
NZTS	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	fm	1 151 Ft	944 Ft
NZTG	nagy keresztmetszetű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	fm	856 Ft	649 Ft
GNHS*	gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	1 003 Ft	502 Ft
GNHG*	gyűjtő jellegű, nyílt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	856 Ft	413 Ft
GZHS*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, szilárd tüzelőanyaggal	szint	1 003 Ft	502 Ft
GZHG*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, huzathatás alatt álló, gáz tüzelőanyaggal	szint	856 Ft	413 Ft
GZTS*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, szilárd tüzelőanyaggal	szint	1 210 Ft	502 Ft
GZTG*	gyűjtő jellegű, zárt égésterű, túlnyomásos, gáz tüzelőanyaggal	szint	1 062 Ft	413 Ft
ET	egyedi tartalék	db	885 Ft	0 Ft

KT	központi tartalék	fm	398 Ft	0 Ft
NT	nagy keresztmetszetű tartalék	fm	546 Ft	0 Ft
GT*	gyűjtő tartalék	szint	413 Ft	0 Ft

Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek

Tevékenység (2015. január 1-től)	Nyilvántar- tási egység	Nettó munkadíj
Levegő utánpótlás vizsgálata csekklista alapján légtér-összeköttetésben lévő rendeltetési egységenként	db	295 Ft
Égéstermék paramétereinek ellenőrzése (négyévenkénti műszaki felülvizsgálat alkalmával)	paraméter	221 Ft
Műszaki biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése	db	148 Ft

2. Megrendelésre kötelező tevékenységek:

Tevékenység megnevezése	me.	Díj (nettó Ft)
A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezető járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján	db/óra	5 900
Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkező tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőjének ellenőrzése, tisztítása	db	1 003
A 10 000 cm ² feletti járat keresztmetszetű égéstermék-elvezető ellenőrzése tisztítása	fm	1 770
A fenti tevékenységeket további kiszállási díj terheli	alkalom	2 950

3. A törvény 6. § (2) bekezdésében meghatározott műszaki vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján (nettó Ft):

	ENH ENT ET	EZH EZT	GNH GZH GZT GT	KNH KNT KT NNH NNT NT	KZH KZT NZH NZT
3.1. Új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti vizsgálata					
	2.478	3.422	1.180	7.670	10.030
3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetők üzembe helyezés előtti vizsgálata					
	3.953	5.900	2.065	11.800	14.750
3.3. Tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere, új tüzelőberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelőzően az érintett égéstermék-elvezetők vizsgálata					
	2.478	3.422	1.180	7.670	10.030
3.4. Meglévő égéstermék-elvezető bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítást megelőző helyszíni vizsgálat					
	2.006	2.714	885	6.195	8.024
Kiszállítás (1 munkaegység/alkalom) nettó Ft	2.950				

4. A műszaki megoldás megfelelőségével összefüggő, megrendelt vizsgálatok díja a munkaráfordítás alapján:

	Vizsgálat megnevezése	Díj (nettó Ft)
4.1.	Egy lakás, illetve rendeltetési egység esetében	2.950
4.2.	Kettő – hat lakás, illetve rendeltetési egység esetében	5.900
4.3.	Hatnál több lakás, illetve rendeltetési egység esetében épületenként	8.850
4.4.	Épület központi kéménnyel 60-140 kW	5.900
4.5.	Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett	7.375
4.6.	Helyszíni szaktanácsadás	2.950,-/db

13. §

A rendelet az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:

2. sz. melléklet

Az égéstermék-elvezetők jele

Karakter				Jelentése
1.	2.	3.	4.	

E	Egyedi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
K	Központi, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető, 4096 cm ² járat keresztmetszetig.
N	Nagy járat-keresztmetszetű, egy építmény szintről igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenő hőteljesítményű, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető 4096 cm ² járat keresztmetszet felett, 10 000 cm ² -ig.
G	Gyűjtő jellegű, több építmény szintről igénybe vett, jellemzően függőleges tengelyirányú égéstermék-elvezető.
N	Nyitott égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a felállítási helyiségéből veszi az égéshez szükséges levegőt.
Z	Zárt égéstermék-elvezető, azaz a rácsatlakoztatott tüzelőberendezés a külső légtérből veszi az égéshez szükséges levegőt.
T	Tartalék égéstermék-elvezető.
H	Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
T	Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető.
S	Szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.
G	Gáznemű tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezető.


14. §

A kéményseprő - ipari közszolgáltatásról szóló 10/2013. (02. 27.) Ök. rendelet megjelölése jelen rendelet hatályba lépésétől kezdve: Mártély Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 10/2013. (II.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatásról.


15. §

Jelen rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Borsos József sk.
polgármester


Dr. Korsós Ágnes sk.
címzetes főjegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetése megtörtént.
Mártély, 2014. december 18.


Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

INDOKOLÁS

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján 2015. január 1. napjától bővül a kéményseprő-ipari közszolgáltatás keretében elvégzendő tevékenységek köre. A tevékenységeket pontosan a 347/2012. (XII.11.) Korm. rendelet, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet határozza meg.

A rendeletek szerint 2015. január elsejétől négy új tevékenységet kell végeznie a szolgáltatónak:

- 1) Égéstermék CO paraméterének ellenőrzése gáztüzelés esetén,
- 2) Az égéshez szükséges levegő utánpótlás ellenőrzése rendeltetési egységenként,
- 3) Összekötő elemek (füstcsövek) ellenőrzése, tisztítása,
- 4) Gáztüzelő berendezések esetén a megfelelő rendeletben előírt műszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenőrzése.

A felsorolt többletfeladatokhoz a 347/2012. (XII. 11.) számú Kormányrendelet a megfelelő mértékű szorzószámot is hozzárendelte, a 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet 7. számú melléklete pedig a számítási képletekbe ezeket „tényezőként” be is helyezte már a jogszabályok hatálybalépésekor. Mindaddig azonban a díjak megállapításakor a munkaegység értékével való szorzás során ezeket a „tényezőket” nullás értékkel kellett figyelembe venni, mivel csak 2015. január 1-től lesz a kötelező feladat része e négy tevékenység. A rendelet melléklete a fentiek szerint meghatározott díjakkal egészül ki.

Fentiekén túl a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozó háttérjogszabályokban bekövetkezett változások kerülnek átvezetésre az önkormányzati rendeleten.